




-Y10R



NCS S 1010-Y10R | 101
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 1510-Y10R | 0096
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 1510-Y10R | 0099
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 1515-Y10R | 1291
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 1515-Y10R | 0103
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 2010-Y10R | 2036
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 2010-Y10R | 2034
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2010-Y10R | 1152
Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 2010-Y10R | 1145
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 2010-Y10R | 1146
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 2020-Y10R | 1290
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y10R | 0102
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoniaco




NCS S 2020-Y10R | 1288
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y10R | 1431
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y10R | 1228
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco






NCS S 8010-Y10R | 1951
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 0205
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 1856
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1720
 Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Oto. | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0998
 Tapa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1747
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1269
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1952
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1026
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 0466
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0457
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 0464
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0271
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 1579
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1220
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 1793
 Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 2148
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 1278
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1021
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1505
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos Verano | S. cobre | Sin amoníaco





NCS S 2020-Y20R | 1678
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 1676
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1229
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 1667
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 2269
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 2262
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1675
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 1178
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
R. de la Araucanía | Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1224
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los La-
gos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 2160
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 1551
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 2030-Y20R | 2264
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2267
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2263
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 2030-Y20R | 2266
Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




NCS S 2030-Y20R | 1471
Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 0486
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 0488
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 4030-Y30R | 2026
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2295
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 1658
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Bióbio | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 2254
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0284
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 1608
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 1076
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2024
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 0372
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2258
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4040-Y30R | 0869
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los
Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0876
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de
los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4040-Y30R | 1614
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los
Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2294
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2025
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 2259
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoniaco




NCS S 4040-Y30R | 0708
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de
los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0285
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 4040-Y30R | 0199
Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco







NCS S 5010-Y30R | 2260
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 0316
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 1844
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 0855
Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 0316
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoniaco




NCS S 5020-Y30R | 1844
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 1843
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5020-Y30R | 1841
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopiren, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 2096
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 2096
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 2292
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 2257
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 2124
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 2291
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 0370
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 0566
Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 2122
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 0373
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 0195
Tíneo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 2133
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 2129
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 2208
Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 0293
Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0315
Trebol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0257
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1174
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0302
Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0255
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0535
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0142
Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2293
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0537
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0145
Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 1123
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Pri. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1037
Pehuen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1035
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0538
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0565
Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0541
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0581
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2055
Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1173
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1175
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0361
Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0359
Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0051
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0045
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0532
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1040
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2021
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0201
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1112
Matico | Hojas + S. cobre | Tirua, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0050
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2053
Maqui | Hojas + Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0047
Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0303
Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0492
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0046
Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1019
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos
Verano | Sal | Amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0048
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1010
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0558
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco





NCS S 3010-Y40R | 1739

Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3010-Y40R | 0605

Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y40R | 0826

Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y40R | 1518

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 3020-Y40R | 1517

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Sal | Amoniaco




NCS S 3020-Y40R | 1249

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 3020-Y40R | 1247

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoniaco





NCS S 3020-Y40R | 0856

Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 3020-Y40R | 0857

Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y40R | 1520

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 3030-Y40R | 1523

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 3030-Y40R | 1524

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco





NCS S 3040-Y40R | 1556

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 3060-Y40R | 2215

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos
Invierno/Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





NCS S 3560-Y40R | 2214
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3560-Y40R | 0966
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1511
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0858
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0368
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1519
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1032
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0739
 Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3560-Y40R | 0965
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1512
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0369
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1248
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y40R | 1033
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1819
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0964
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 2229
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0200
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0364
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1510
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco






NCS S 4020-Y40R | 1034
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y40R | 1820
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco

-Y50R




NCS S 2020-Y50R | 2282
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos
 Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





NCS S 2570-Y50R | 2106
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del
 Biobío | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2570-Y50R | 1980
 Manzano | Barba de Palo | Pultre, R. de los Lagos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3010-Y50R | 0530
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los
 Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1522
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
 Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 3020-Y50R | 1521
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
 Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1509
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
 Verano | Sin Mordiente | Amoniaco






NCS S 3020-Y50R | 1514
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
 Verano | Sin Mordiente | Sin Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 2245
 Tineo | Corteza | Niebla, Reg. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin Amoniaco




NCS S 3040-Y50R | 2294
 Alerce | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 3050-Y50R | 1694
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
 Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3050-Y50R | 1695
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
 Biobío | Verano | Sal | Amoniaco






NCS S 5040-Y50R | 1795
Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 5040-Y50R | 2296
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y50R | 2297
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 774
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6005-Y50R | 2189
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 2185
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 2188
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0527
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0531
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 1763
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 6010-Y50R | 1765
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos
Verano | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6010-Y50R | 1164
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0252
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y50R | 0331
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | S. cobre | Amoniaco





NCS S 6020-Y50R | 0208
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y50R | 0330
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 6030-Y50R | 2099
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco






NCS S 7005-Y50R | 752
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 0017
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
 Invierno | S. cobre | Amoníaco




NCS S 7010-Y50R | 1764
 Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 1165
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
 Primavera | Sal | Sin amoníaco





NCS S 7010-Y50R | 1649
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 7020-Y50R | 2241
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
 Invierno | S. cobre | Amoníaco


NCS S 7020-Y50R | 0207
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco




NCS S 8005-Y50R | 2144
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
 Invierno | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8005-Y50R | 1263
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 8005-Y50R | 629
 Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
 Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1941
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco





NCS S 8005-Y50R | 1256
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
 Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1507
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1905
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco





NCS S 6010-Y70R | 0210
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0206
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0209
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 1529
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0250
 Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 1166
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 0015
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
 Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 0332
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




NCS S 7020-Y70R | 1799
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1806
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1792
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1811
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 8010-Y70R | 1702
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,
 R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1327
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1359
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1362
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1690
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
 Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco