




# -Y10R



**NCS S 1010-Y10R | 101**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 1510-Y10R | 0096**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 1510-Y10R | 0099**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 1291**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 0103**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 2036**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 2010-Y10R | 2034**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1152**  
Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1145**  
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1146**  
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1290**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 0102**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 2020-Y10R | 1288**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1431**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1228**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 5030-Y10R | 0324**  
Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0149**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0841**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0851**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 5030-Y10R | 0632**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0853**  
Pehuén | Cáscara del piñón | Ñancul, R. de los  
Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 2142**  
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1762**  
Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1883**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1938**  
Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1450**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los  
Ríos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0919**  
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0294**  
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco




**NCS S 5030-Y10R | 2181**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1064**  
Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 2180**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0296**  
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno  
Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1085**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1673**  
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0395**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0860**  
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0482**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1821**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2065**

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 1036**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0733**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2162**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano-Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1828**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1791**

Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1954**

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0763**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0130**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0133**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1906**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 1318**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 0761**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 2119**

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1777**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 0788**

Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0320**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0925**  
Maquí | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0317**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0039**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0769**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0792**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0793**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 2196**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0768**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0767**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0425**  
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 1776**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 1778**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0321**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0312**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0314**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0852**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0854**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 0859**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 1759**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 2275**  
Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 5030-Y20R | 0871**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 0152**  
 Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 0345**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0346**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0398**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1757**  
 Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1030**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 1825**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0144**  
 Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0318**  
 Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 0002**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0007**  
 Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 0141**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0138**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0140**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1126**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 1662**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1121**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1943**  
 CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2219**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 2235**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2231**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y20R | 2236**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1758**  
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1046**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0874**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 2216**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos  
 Invierno/Primavera | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y20R | 0288**  
 Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0349**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0701**  
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, Región de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0702**  
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0471**  
 Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 5040-Y20R | 1599**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1604**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y20R | 1908**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 6020-Y20R | 0497**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 6020-Y20R | 1534**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0496**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 6020-Y20R | 0583**  
 Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0305**  
 Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno  
 Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 6020-Y20R | 0044**  
 Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0304**  
 Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0342**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos |  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 1031**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
 Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 2230**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 1388**  
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 6030-Y20R | 1886**  
 Zarparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los La-  
 gos | Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 1389**  
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 2234**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 6030-Y20R | 1393**  
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 1392**  
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 2232**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 0494**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 6030-Y20R | 0540**  
 Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 6030-Y20R | 0049**  
 Radal | Hoja + Corteza | Freire, R. de la Arauca-  
 nía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 2141**  
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. de los Lagos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco





**NCS S 6030-Y20R | 1059**  
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 0873**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
 los Ríos | Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-Y20R | 1075**  
 Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de  
 la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco





**NCS S 5030-Y30R | 1070**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1910**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1826**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 5030-Y30R | 1118**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 0483**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1120**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 5030-Y30R | 0491**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1038**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 5030-Y30R | 1661**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniaco




**NCS S 5030-Y30R | 1823**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1802**

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 0286**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 5040-Y30R | 1907**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1012**

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 5040-Y30R | 1008**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 6010-Y30R | 0176**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 2211**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 0174**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Amoniaco