



# Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

## -Y



**NCS S 1515-Y | 2033**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 1515-Y | 0098**  
Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y | 2032**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y | 0844**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1289**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 0982**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1301**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 2030-Y | 0985**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2000**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1435**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 0983**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2002**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1294**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1735**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1729**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1230**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0891**  
Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0893**  
Quintral | Maqui | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0420**  
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1193**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1626**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1452**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0729**  
Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1198**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0086**  
Chilco | Ramas + Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0027**  
Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía  
| Inv. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1199**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0091**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1723**  
Matico | Hojas | Pitrufuquén, R. de la Araucanía |  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0241**  
Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1643**  
Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0585**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1177**  
Hualle + Cebolla | Barba de palo + Cáscara | Galvarino,  
R. de la Araucanía | Prim. | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1620**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0546**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0588**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0240**  
Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco





**NCS S 4040-Y10R | 0387**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0424**  
 Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1423**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0388**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0921**  
 Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1917**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2110**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0352**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0802**  
 Maiten | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1267**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2117**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1769**  
 Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1276**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1657**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1915**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4040-Y10R | 1179**  
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
 R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0348**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0350**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1277**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Amoníaco




**NCS S 4040-Y10R | 0794**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1889**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco





**NCS S 4055-Y10R | 1444**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4055-Y10R | 1446**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4055-Y10R | 1439**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 4055-Y10R | 0408**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4055-Y10R | 0407**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 4055-Y10R | 0403**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4055-Y10R | 0005**  
Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4055-Y10R | 1447**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0601**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0600**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0584**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0590**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0778**  
Pitira | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0780**  
Pitira | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 2080**  
Sauco | Fruto | Futalefú, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 2081**  
Sauco | Fruto | Futalefú, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5010-Y10R | 0781**  
Pitira | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0942**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0576**  
Lingue | Ramas + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0940**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5020-Y10R | 0797**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0943**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0032**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0037**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1189**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0033**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0036**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1024**  
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0594**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0177**  
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0786**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0789**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0325**  
Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0385**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1627**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 5030-Y10R | 0153**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0886**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0421**  
Linge | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0088**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1424**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1533**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5040-Y10R | 0863**

Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1078**

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1961**

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1062**

Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 0106**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 0108**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 0803**

Maitén | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1601**

Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1605**

Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1341**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y10R | 1340**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y10R | 1339**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y10R | 1343**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 2206**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 2203**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y10R | 2206**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 2207**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 2203**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 0179**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 1685**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6010-Y10R | 0171**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco





**NCS S 6010-Y10R | 0034**  
 Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6010-Y10R | 0212**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6010-Y10R | 0759**  
 Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0818**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1022**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0597**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1652**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1018**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1027**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0173**  
 Lingüe | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1023**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 2251**  
 Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos | Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0029**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0823**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0839**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 2212**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0819**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1653**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0790**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1671**  
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0222**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Amoniaco





**NCS S 6020-Y10R | 0022**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1117**  
 Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0297**  
 Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0621**  
 Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0987**  
 Pica Pica | Flor | Teodoro Schmitt, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0756**  
 Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0564**  
 Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1063**  
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0341**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0376**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2182**  
 Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1962**  
 Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0591**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2163**  
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2200**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0879**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0298**  
 Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 6020-Y10R | 1672**  
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0220**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2020**  
 Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco







**NCS S 7010-Y10R | 1687**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0771**

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0253**

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0175**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0593**

Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0596**

Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 2210**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0172**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0525**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 2088**

Refu | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1560**

Helecho | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1530**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0782**

Pitra | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1684**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0064**

Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1113**

Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S.c Obre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1108**

Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1188**

Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1197**

Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0072**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0500**

Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoniaco





**NCS S 7020-Y10R | 0126**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1323**  
 Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín Bajo, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1257**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0243**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0894**  
 Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2149**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 0132**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0498**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0169**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0700**  
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0422**  
 Lingue | Fruto | Curíñanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2070**  
 Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0166**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0396**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1936**  
 Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0269**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0273**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1710**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0168**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0129**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1963**  
 Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco





**NCS S 4020-Y20R | 0320**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0925**  
Maquí | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0317**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0039**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0769**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0792**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0793**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 2196**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0768**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0767**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0425**  
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 1776**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 1778**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0321**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0312**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0314**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0852**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0854**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 0859**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 1759**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 2275**  
Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco







**NCS S 8505-Y20R | 0453**  
Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 8505-Y20R | 0504**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 1020-Y30R | 1162**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 1510-Y30R | 2029**  
Rauli | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y30R | 0215**  
Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y30R | 0216**  
Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 0575**  
Lingue | Ramas + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 0487**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 0484**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 1860**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 0616**  
Ñiocha | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 1858**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco






**NCS S 2020-Y30R | 1852**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Pri./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 2020-Y30R | 1215**  
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
| Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y30R | 2289**  
Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 2030-Y30R | 2016**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 2030-Y30R | 2018**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y30R | 2031**  
Rauli | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y30R | 0267**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1859**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos |  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0481**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2095**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2094**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3020-Y30R | 1550**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1549**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1857**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0622**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1246**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2019**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0624**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0627**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoníaco






**NCS S 3020-Y30R | 0623**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1839**  
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1563**  
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 2015**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y30R | 1073**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1071**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1822**  
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y30R | 1087**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 3040-Y30R | 1083**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Inv./Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y30R | 0513**  
Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3040-Y30R | 0515**  
Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 3050-Y30R | 0745**  
Barba | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-Y30R | 0740**  
Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3060-Y30R | 0737**  
Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco







**NCS S 3560-Y30R | 0736**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2221**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2227**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0526**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0178**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 0603**

Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 2028**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2228**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 0967**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2226**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0522**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 2017**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1558**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2217**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2220**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0930**

Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1655**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 4030-Y30R | 2026**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2024**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2294**

Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2295**

Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 0372**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2025**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 1658**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2258**

Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4030-Y30R | 2259**

Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 2254**

Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0869**

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los  
Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0708**

Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de  
los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0284**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0876**

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0285**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 1608**

Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los  
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 1614**

Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los  
Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco





**NCS S 4040-Y30R | 0199**

Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 1076**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco







**NCS S 4050-Y30R | 1611**  
 Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 1610**  
 Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0514**  
 Pellin | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0510**  
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0511**  
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 1555**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0512**  
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0742**  
 Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 2177**  
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0973**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4050-Y30R | 1015**  
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y30R | 0479**  
 Manzano | Orujo de Manzano | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 4050-Y30R | 1013**  
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y30R | 2225**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4550-Y30R | 0743**  
 Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4550-Y30R | 1017**  
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5010-Y30R | 0529**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5010-Y30R | 0180**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5010-Y30R | 0292**  
 Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 5030-Y30R | 1070**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1910**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1826**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1118**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 0483**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1120**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 0491**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1038**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniáco




**NCS S 5030-Y30R | 1661**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniáco



**NCS S 5030-Y30R | 1823**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 1907**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 1802**

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 0286**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 1012**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 0476**

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniáco



**NCS S 5040-Y30R | 1008**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniáco



**NCS S 6010-Y30R | 0176**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniáco



**NCS S 6010-Y30R | 2211**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniáco



**NCS S 6010-Y30R | 0174**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Amoniáco





**NCS S 6020-Y30R | 1173**

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 1040**

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0303**

Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1175**

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2021**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0492**

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0361**

Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0201**

Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0046**

Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0359**

Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1112**

Matico | Hojas + S. cobre | Tirua, R. del Biobío  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1019**

Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0051**

Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0050**

Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0048**

Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0045**

Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2053**

Maqui | Hojas + Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1010**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0532**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0047**

Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0558**

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 7010-Y30R | 1245**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0536**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0602**  
Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0523**  
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 2022**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1250**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7010-Y30R | 0875**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7010-Y30R | 0867**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 7010-Y30R | 2178**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 2145**  
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1332**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1007**  
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R.  
de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7020-Y30R | 1332**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1333**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1330**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1336**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1322**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1322**  
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1324**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 0542**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 0079**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco





**NCS S 8010-Y30R | 1251**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2023**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1532**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0380**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1855**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0626**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1743**  
Chilco | Flor | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1790**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1942**  
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los La-  
gos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1506**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1503**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1508**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1504**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1500**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1827**  
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2243**  
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 8010-Y30R | 1754**  
Maquí | Corteza | Pitrufquén, Reg de la Arauca-  
nía | Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1502**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



# -Y40R



**NCS S 1020-Y40R | 1160**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 1020-Y40R | 1163**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 1515-Y40R | 2288**  
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 1515-Y40R | 2287**  
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2010-Y40R | 0213**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 2010-Y40R | 0218**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y40R | 0827**  
 Tíneo | Corteza | Nancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 1020-Y40R | 2284**  
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 1515-Y40R | 2283**  
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Prim./Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 1515-Y40R | 2285**  
 Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y40R | 0218**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y40R | 0828**  
 Tíneo | Corteza | Nancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y40R | 0574**  
 Lingüe | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y40R | 0828**  
 Tíneo | Corteza | Nancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 4020-Y40R | 2239**  
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y40R | 2240**  
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4020-Y40R | 2098**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y40R | 2101**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y40R | 2238**  
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 1515**  
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 0813**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 1048**  
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 0815**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 4030-Y40R | 1045**  
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 0814**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 0812**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 4030-Y40R | 1069**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R.  
de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 1068**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 809**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 1557**  
Helecho | Hojas | Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4030-Y40R | 0810**  
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4040-Y40R | 1088**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y40R | 1086**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y40R | 2175**  
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco





**NCS S 5030-Y40R | 2123**  
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0194**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0808**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0811**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5030-Y40R | 1817**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 1029**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
 Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 1047**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
 Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 2131**  
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1014**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y40R | 1016**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1011**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1009**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana  
 Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0018**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0016**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoníaco




**NCS S 6020-Y40R | 0334**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0335**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0336**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco







**NCS S 3560-Y50R | 2108**  
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y50R | 2109**  
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y50R | 2107**  
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y50R | 0196**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y50R | 1513**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y50R | 1516**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y50R | 2244**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco





**NCS S 4020-Y50R | 0009**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 4020-Y50R | 0012**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y50R | 0011**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y50R | 2249**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y50R | 2176**  
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco





**NCS S 4040-Y50R | 2247**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y50R | 2174**  
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4050-Y50R | 1065**  
 Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco







**NCS S 4550-Y50R | 1589**

Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4550-Y50R | 1595**

Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Sin amoniaco





**NCS S 4550-Y50R | 1588**

Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco





**NCS S 4550-Y50R | 0747**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5005-Y50R | 0773**

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 5010-Y50R | 1767**

Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





**NCS S 5010-Y50R | 0013**

Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y50R | 0198**

Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y50R | 1252**

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y50R | 0020**

Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía Invierno | Sin mordiente | Amoniaco





**NCS S 5030-Y50R | 0019**

Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía Invierno | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 5030-Y50R | 1254**


Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Amoniaco









**NCS S 7005-Y50R | 752**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y50R | 1764**  
 Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y50R | 1165**  
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 7010-Y50R | 0017**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7010-Y50R | 1649**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y50R | 2241**  
 Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y50R | 0207**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 2144**  
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1263**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 629**  
 Tíneo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1941**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1256**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1507**  
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco

# -Y60R



**NCS S 3020-Y60R | 0211**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 3560-Y60R | 1693**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 3560-Y60R | 1979**  
 Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y60R | 0010**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y60R | 1077**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 1596**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 1591**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 1590**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 1983**  
 Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 2103**  
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4550-Y60R | 1597**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y60R | 1797**  
 Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5040-Y60R | 1592**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-Y60R | 1594**  
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco





**NCS S 6010-Y70R | 0210**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 0206**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0209**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 1529**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0250**  
 Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y70R | 1166**  
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y70R | 0015**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 0332**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 7020-Y70R | 1799**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 1806**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 1792**  
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 8010-Y70R | 1811**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1702**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1327**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1359**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1362**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1690**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del  
 Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco