





**NCS S 3502-Y | 1473**  
 Sauco | Fruto | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 4502-Y | 1474**  
 Sauco | Fruto | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 6502-Y | 1402**  
 Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6502-Y | 1398**  
 Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Con amoníaco




**NCS S 7502-Y | 0755**  
 Arrayan | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 8502-Y | 1090**  
 Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 8502-Y | 1089**  
 Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 8502-Y | 1098**  
 Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 8502-Y | 1096**  
 Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 8502-Y | 1091**  
 Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 8502-Y | 0935**  
 Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8502-Y | 0933**  
 Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8502-Y | 0824**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 8502-Y | 0816**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, Reg. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5502-R | 1399**

Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 6502-R | 1401**

Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 6502-R | 1862**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 7502-R | 1901**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 8502-R | 0829**

Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Lagos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8502-R | 0502**

Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8502-R | 1095**

Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 8502-R | 0914**

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8502-R | 0923**

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 8502-R | 1373**

Mezcla de plantas\* | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 8502-R | 1370**

Mezcla de plantas\* | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 8502-R | 1369**

Mezcla de plantas\* | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8502-R | 1366**

Mezcla de plantas\* | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 8502-R | 1371**

Mezcla de plantas\* | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 8502-R | 0898**

Maqui | Quintral | Ñancul, Reg. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 3040-Y | 1892**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Prim./Ver. | Alumbre+Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1879**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1583**  
Picha Picha | Hojas+ Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1584**  
Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 1240**  
Picha Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3050-Y | 2171**  
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 0113**  
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1577**  
Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1877**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 0905**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 2154**  
Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 0981**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 2197**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3050-Y | 1576**  
Pillo Pillo | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 2091**  
Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 0644**  
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 1055**  
Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3040-Y | 2046**  
Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 1922**  
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 0916**  
Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3050-Y | 0864**  
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0157**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0837**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1150**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1352**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0165**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0158**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1130**  
 Changle | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0065**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0595**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0848**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1344**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0882**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 4020-Y | 1429**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1056**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1147**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0056**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0927**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0156**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0883**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 2202**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 0248**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0891**  
Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0893**  
Quintral | Maqui | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0420**  
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1193**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1626**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1452**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0729**  
Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1198**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0086**  
Chilco | Ramas + Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0027**  
Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía  
Inv. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1199**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0091**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1723**  
Matico | Hojas | Pitrufuquén, R. de la Araucanía |  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0241**  
Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1643**  
Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0585**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1177**  
Hualle + Cebolla | Barba de palo + Cáscara | Galvarino,  
R. de la Araucanía | Prim. | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 1620**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0546**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0588**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y | 0240**  
Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y | 0069**

Radal | Hojas + Cortezas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y | 0731**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5040-Y | 2179**

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0224**

Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1226**

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0026**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1740**

Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0028**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0798**

Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 2092**

Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0735**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0734**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0030**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0021**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 2271**

Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1546**

Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0719**

Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1466**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 6020-Y | 1969**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0095**

Chilco | Ramas + Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1299**

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1210**  
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1234**  
Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1545**  
Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1784**  
Boldo | Ramas + Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1785**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0551**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0227**  
Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1875**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1227**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 0383**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1890**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primav./Verano | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 6020-Y | 2087**  
Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1170**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y | 1203 A**  
Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6030-Y | 0618**  
Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 0085**  
Chilco | Ramas + Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 1721**  
Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-Y | 0066**  
Radal | Hojas + Corteza | Liquiñe, R. de los Ríos Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 2062**  
Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 2048**  
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 0586**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0506**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0501**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1924**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los  
 Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1659**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R.  
 del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1268**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los  
 Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0392**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 6030-Y | 1929**  
 Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 6030-Y | 1748**  
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1458**  
 Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los  
 Ríos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y | 1992**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0922**  
 Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0401**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
 S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0409**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0861**  
 Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 2069**  
 Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0406**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0459**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0459**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0459**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0459**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco





**NCS S 7020-Y | 0071**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 2050**

Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 2059**

Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0463**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 1221**

Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 1242**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y | 0820**

Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 1465**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0467**

Manzano + Hiedra | Orujo Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0465**

Manzano + Hiedra | Orujo Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 2204**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 1451**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0452**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 1800**

Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0458**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0167**

Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0647**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y | 0076**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1430**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0993**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0990**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1677**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1237**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1433**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1454**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1270**

Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0116**

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1052**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1049**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1205**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1207**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1968**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1967**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1204**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1919**

Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 2040-Y10R | 1975**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1273**

Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 3030-Y10R | 1180**  
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0125**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 2158**  
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 2276**  
Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0918**  
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1448**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 0490**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0123**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0124**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0122**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0978**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1725**  
Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1719**  
Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1238**  
Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0118**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0120**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3030-Y10R | 1887**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0915**  
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0301**  
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1455**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, Reg de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2121**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2118**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1974**  
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1548**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2011**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1973**  
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1272**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1266**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2014**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1264**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1271**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2006**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2005**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1261**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1749**  
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 2012**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 1265**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3050-Y10R | 2097**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 2008**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 1259**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 4010-Y10R | 1353**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0579**  
Chilco | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0599**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 1349**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 1350**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 1346**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 1182**  
Hualle + Cebolla | Barba + Cáscara | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0795**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 1586**  
Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0615**  
Ñiocha | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0578**  
Chilco | Hojas + Ramas | Panguipulli, Reg de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 1348**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0063**  
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0060**  
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0057**  
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0061**  
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0042**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0614**  
Ñiocha | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 2252**  
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0801**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0938**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño  
Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y10R | 0043**  
 Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y10R | 0058**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y10R | 0040**  
 Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 2093**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0119**  
 Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0117**  
 Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0393**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1625**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1874**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1745**  
 Chilco | Flor | Pitrufluén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1621**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 2151**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 2150**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1274**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1891**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0779**  
 Pitra | Hoja | Nancul, R. de los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0962**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1131**  
 Changle | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 2113**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0980**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1239**  
 Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0041**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1453**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1241**  
Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0155**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0628**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1222**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1709**  
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0299**  
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0563**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0569**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 4030-Y10R | 0989**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1708**  
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0570**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0084**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 4030-Y10R | 0562**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0572**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 1624**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4030-Y10R | 0976**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0711**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0974**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0976**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0387**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0424**  
 Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1423**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0388**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0921**  
 Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1917**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2110**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0352**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0802**  
 Maiten | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1267**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2117**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1769**  
 Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1276**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1657**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1915**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1179**  
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
 R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0348**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0350**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1277**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0794**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1889**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco





**NCS S 4040-Y10R | 2111**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0619**  
Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0580**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0351**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 2114**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 1789**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0354**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0908**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0355**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0975**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de  
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 4040-Y10R | 0391**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0150**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0516**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 2007**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 1260**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 4050-Y10R | 0703**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los  
Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 1603**  
Maiten | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 2140**  
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco





**NCS S 5030-Y10R | 1185**

Hualle+Cebolla | Barbadepato+Cáscara | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1582**

Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1622**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0087**

Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1885**

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0390**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0397**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 2115**

Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0573**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1619**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0758**

Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1948**

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Prim./Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1434**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1774**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0560**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1616**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0920**

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0148**

Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0371**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0706**

Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0326**


Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6010-Y10R | 0034**  
 Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6010-Y10R | 0212**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6010-Y10R | 0759**  
 Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0818**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1022**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0597**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1652**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1018**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1027**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0173**  
 Lingüe | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 6020-Y10R | 1023**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 2251**  
 Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos | Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0029**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0823**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0839**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 2212**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0819**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1653**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0790**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 1671**  
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0222**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y10R | 0022**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1117**  
 Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0297**  
 Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0621**  
 Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0987**  
 Pica Pica | Flor | Teodoro Schmitt, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0756**  
 Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0564**  
 Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1063**  
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0341**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0376**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2182**  
 Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 1962**  
 Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0591**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2163**  
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2200**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0879**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0298**  
 Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 6020-Y10R | 1672**  
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 0220**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-Y10R | 2020**  
 Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco





**NCS S 6030-Y10R | 1724**  
Matico | Hojas | Pitrufluén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0077**  
Radal | Hojas + Cortezas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0386**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0896**  
Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0347**  
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0805**  
Maiten | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1923**  
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1931**  
Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0892**  
Quintral | Maqui | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0384**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0901**  
Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0170**  
Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1262**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1335**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0389**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos | Verano  
S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1280**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1172**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0338**  
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 2066**  
Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1321**  
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1334**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1338**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0110**  
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1660**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0353**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 2233**  
Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0704**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de  
los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0807**  
Maitén | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0146**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0862**  
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0399**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0031A**  
Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Arau-  
canía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0378**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0381**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1279**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los  
Lagos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 2056**  
Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0509**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 6030-Y10R | 0505**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1746**  
Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0270**  
Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno  
Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 7020-Y10R | 0126**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1323**  
 Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín Bajo, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1257**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0243**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0894**  
 Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2149**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0132**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0498**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0169**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0700**  
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0422**  
 Lingue | Fruto | Curíñanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2070**  
 Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0166**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0396**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1936**  
 Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0269**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0273**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1710**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0168**  
 Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0129**  
 Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1963**  
 Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0732**  
 Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0625**  
 Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2280**  
 Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1244**  
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1025**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0031**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1028**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2281**  
 Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0223**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0489**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1882**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1020**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0379**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1115**  
 Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0295**  
 Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0289**  
 Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1651**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0377**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1881**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2057**  
 Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2063**  
 Maqui | Cáscaras + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco





**NCS S 7020-Y10R | 0630**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2051**  
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0127**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0128**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0503**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0135**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0507**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0499**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2058**  
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0508**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1664**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0134**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0131**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1105**  
Matico + Chilco | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Bio-  
bío | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1319**  
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1663**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7020-Y10R | 1755**  
Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1935**  
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1072**  
Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2209**  
Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1953**  
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0482**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1036**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1828**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0763**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1906**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0761**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0788**

Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1821**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0733**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1791**

Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 0130**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1318**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 2119**

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2065**

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 2162**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano-Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 1954**

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 7020-Y10R | 0133**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1777**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1951**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0205**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1856**  
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1720**  
 Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Oto. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0998**  
 Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1747**  
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1269**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1952**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1026**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0466**  
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 0457**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0464**  
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 0271**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1579**  
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1220**  
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 1793**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 2148**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8010-Y10R | 1278**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1021**  
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y10R | 1505**  
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos Verano | S. cobre | Sin amoníaco





**NCS S 2040-Y20R | 2044**  
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y20R | 2042**  
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y20R | 1565**  
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los  
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y20R | 1701**  
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y20R | 1698**  
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 2040-Y20R | 2043**  
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3005-Y20R | 0928**  
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3005-Y20R | 0931**  
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 3010-Y20R | 0926**  
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3020-Y20R | 1283**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los  
Lagos | Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 2166**  
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 1282**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3020-Y20R | 1853**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 1285**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 1851**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 2277**  
Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 2190**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y20R | 1781**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0320**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0925**  
Maquí | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0317**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0039**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0769**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0792**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0793**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 2196**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0768**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0767**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0425**  
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 1776**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 1778**  
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0321**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y20R | 0312**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0314**  
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0852**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y20R | 0854**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 0859**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 1759**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-Y20R | 2275**  
Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 1814**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 4040-Y20R | 1816**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 0709**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los  
Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 1134**  
Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 1753**  
Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 0189**  
Manzano | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 0287**  
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 4040-Y20R | 2037**  
Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas  
Liquiñe, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 1187**  
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4040-Y20R | 1751**  
Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 1184**  
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
R. de la Araucanía | Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 2242**  
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 1801**  
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 1074**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la  
Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 2127**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 4050-Y20R | 2132**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 1391**  
Barba de Palo | Liquen | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4050-Y20R | 1387**  
Barba de Palo | Liquen | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5030-Y20R | 0871**

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0152**

Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0345**

Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0346**

Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0398**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1757**

Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1030**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1825**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0144**

Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0318**

Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0002**

Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0007**

Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0141**

Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0138**

Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0140**

Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1126**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1662**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1121**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1943**

CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2219**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2235**


Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 7005-Y20R | 0612**  
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7005-Y20R | 0610**  
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 7005-Y20R | 0753**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 1842**  
Huinke | Hoja + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 1956**  
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0554**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 7020-Y20R | 1958**  
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 1114**  
Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 7020-Y20R | 0495**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0534**  
Ulmo | Cáscara | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 1957**  
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 2128**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 2125**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 2126**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0083F**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0078A**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0083**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 1067**  
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R.  
de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0340**  
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0081**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y20R | 0561**  
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 7020-Y20R | 0078**

Maqui | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1061**

Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía  
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 0339**

Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 0306**

Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1760**

Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 0791**

Coihue | Corteza | Ñancul R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1650**

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 2183**

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1964**

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 2067**

Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1320**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1337**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 0343**

Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 2068**

Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 0400**

Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1314**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 7020-Y20R | 1317**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 7020-Y20R | 1315**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 2138**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1171**

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 0716**

Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1648**

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8005-Y20R | 1167**

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8005-Y20R | 1092**

Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 8005-Y20R | 1094**

Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 8005-Y20R | 1686**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1243**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1654**

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 0375**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1531**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 0460**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 0456**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1501**

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1498**

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1497**

Radal | Cáscara | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 0461**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 2213**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 8505-Y20R | 1775**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1771**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 0830**

Tineo | Corteza | Nancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8505-Y20R | 1991**

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 3560-Y30R | 0736**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2221**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2227**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0526**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0178**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y30R | 0603**

Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 2028**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2228**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 0967**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2226**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0522**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 2017**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1558**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2217**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2220**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0930**

Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1655**


Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y30R | 2208**  
Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 0293**  
Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0315**  
Trebol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0257**  
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1174**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0302**  
Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 0255**  
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 0535**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0142**  
Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2293**  
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0537**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0145**  
Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1123**  
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Pri. | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1037**  
Pehuen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1035**  
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0538**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0565**  
Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0541**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 0581**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2055**  
Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1173**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1175**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 0361**  
Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0359**  
Voqui Pilpil | Ramas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0051**  
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0045**  
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0532**  
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1040**  
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2021**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0201**  
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1112**  
Matico | Hojas + S. cobre | Tirua, R. del Biobío  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0050**  
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 2053**  
Maqui | Hojas + Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0047**  
Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0303**  
Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0492**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0046**  
Radal | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1019**  
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0048**  
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 1010**  
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0558**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1245**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0536**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0602**  
Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0523**  
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 2022**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1250**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0875**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7010-Y30R | 0867**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 7010-Y30R | 2178**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 2145**  
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1332**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 1007**  
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R.  
de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7020-Y30R | 1332**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1333**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1322**  
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1330**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1336**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 0079**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 1324**  
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 0542**  
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y30R | 0079**  
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1251**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2023**  
Lingue | Corteza | Puloto, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1532**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 0380**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1855**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0626**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1743**  
Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1790**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1942**  
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los La-  
gos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1506**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1503**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1508**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1504**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1500**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1827**  
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2243**  
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1754**  
Maquí | Corteza | Pitrufrquén, Reg de la Arauca-  
nía | Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1502**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5040-Y50R | 1795**  
Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y50R | 2296**  
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y50R | 2297**  
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6005-Y50R | 774**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 6005-Y50R | 2189**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6005-Y50R | 2185**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6005-Y50R | 2188**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 0527**  
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 0531**  
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 1763**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 1765**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 1164**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y50R | 0252**  
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y50R | 0331**  
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco





**NCS S 6020-Y50R | 0208**  
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 6020-Y50R | 0330**  
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 6030-Y50R | 2099**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco









**NCS S 7005-Y50R | 752**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y50R | 1764**  
 Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y50R | 1165**  
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y50R | 0017**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 7010-Y50R | 1649**  
 Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 7020-Y50R | 2241**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y50R | 0207**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 2144**  
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1263**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 629**  
 Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1941**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1256**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1507**  
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8005-Y50R | 1905**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8010-Y50R | 0080C**  
 Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 0082E**  
 Maqui | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 0192**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 1325**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 1326**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 0765**  
 Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 1328**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoniaco





**NCS S 8010-Y50R | 1316**  
 Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 0762**  
 Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 8010-Y50R | 0760**  
 Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco





**NCS S 6010-Y70R | 0210**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 0206**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0209**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 1529**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0250**  
 Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y70R | 1166**  
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 7010-Y70R | 0015**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 0332**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 7020-Y70R | 1799**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 7020-Y70R | 1806**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 1792**  
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 8010-Y70R | 1811**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 8010-Y70R | 1702**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1327**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1359**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 8010-Y70R | 1362**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1690**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del  
 Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco

# -G70Y



**NCS S 4020-G70Y | 0639**  
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-G70Y | 1298**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6010-G70Y | 0772**  
Arrayán | Fruto | Ñancul R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6010-G70Y | 2184**  
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 6010-G70Y | 1562**  
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-G70Y | 1866**  
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 6020-G70Y | 1895**  
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 6030-G70Y | 0419**  
Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco





**NCS S 6030-G70Y | 0750**  
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco





**NCS S 7010-G70Y | 1169**  
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 8010-G70Y | 1097**  
Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Inv./Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




# -G80Y




**NCS S 2030-G80Y | 0283**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 2030-G80Y | 0280**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 2030-G80Y | 0282**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G80Y | 0654**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G80Y | 1541**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G80Y | 0667**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G80Y | 0669**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3030-G80Y | 1898**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 3040-G80Y | 0655**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G80Y | 1409**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4005-G80Y | 0929**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 4040-G80Y | 0652**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente Sin amoníaco






**NCS S 4040-G80Y | 1365**  
 Pillo Pillo | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 4040-G80Y | 1364**  
 Pillo Pillo | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-G80Y | 0668**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos |  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 7005-G80Y | 0415**  
 Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 7005-G80Y | 0413**  
 Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 7005-G80Y | 0777**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-G80Y | 1689**  
 Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | S. cobre | Amoníaco





**NCS S 8005-G80Y | 0052**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. hierro | Sin amoníaco





**NCS S 8005-G80Y | 0366**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-G80Y | 1093**  
 Maqui | Hoja | Tirúa, R. del Biobío  
 Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 8505-G80Y | 0613**  
 Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco





**NCS S 3030-G90Y | 1421**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G90Y | 1422**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sinamoníaco




**NCS S 3030-G90Y | 1420**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G90Y | 1418**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0641**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0642**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1636**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1636**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1636**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1630**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1309**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0658**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 2010**  
 Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1313**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1311**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 0955**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1306**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1304**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1307**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 0663**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3050-G90Y | 1407**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 4040-G90Y | 1005**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 0648**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 1310**

Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 2153**

Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 2004**

Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 4050-G90Y | 0651**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 2040**

Boldo | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 1865**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera /Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0444**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0446**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0449**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 5010-G90Y | 0451**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 5020-G90Y | 1537**

Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1281**

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 0986**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco





**NCS S 5020-G90Y | 1495**  
Diente de León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1492**  
Diente de León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1480**  
Sauco | Fruto | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1849**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1896**  
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 5020-G90Y | 0552**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 0548**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 0276**  
Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0645**  
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0550**  
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 2119**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0430**  
Hiedra | Hojas + S. cobre | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0431**  
Hiedra | Hojas + S. cobre | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 1494**  
Diente de León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 1487**  
Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 1888**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los La-  
gos | Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 5030-G90Y | 1003**  
Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0638**  
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0715**  
Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los  
Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0997**  
Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0783**  
 Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0416**  
 Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1496**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0237**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0417**  
 Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1485**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1490**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0748**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1832**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0749**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0228**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0226**  
 Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0447**  
 Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0441**  
 Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1831**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1000**  
 Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1539**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0428**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1208**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 0751**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-G90Y | 1876**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 1715**

Matico | Hojas | Pitrufluén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0436**

Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0059**

Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0225**

Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0274**

Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0427**

Cedrón | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0426**

Cedrón | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0666**

Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 6030-G90Y | 0055**

Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1837**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1486**

Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 2186**

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1848**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1564**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1491**

Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1297**

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1893**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 0776**

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1867**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 7010-G90Y | 1868**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 7010-G90Y | 0443**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 7010-G90Y | 1525**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1382**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1376**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1571**

Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1382**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1376**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 2152**

Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 0656**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1379**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 0724**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 2194**

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 7020-G90Y | 1971**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 7020-G90Y | 1847**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 2009**

Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1381**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 2137**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1002**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 0932**

Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1377**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 2003**  
 Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 1385**  
 Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 0374**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 0455**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los  
 Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 1380**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 1383**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 1384**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los  
 Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 0462**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los  
 Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 8010-G90Y | 1378**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco