


# Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

## -Y



**NCS S 1515-Y | 2033**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y | 0098**  
Barba de Palo | Liquen | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y | 2032**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y | 0844**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1289**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 0982**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1301**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 2030-Y | 0985**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2000**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1435**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 0983**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2002**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1294**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1735**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1729**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1230**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1728**

Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2083**

Refü | Hojas | Vilcun, R. de la Araucanía  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1727**

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1726**

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1732**

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1425**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1293**

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1731**

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2001**

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1284**

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1200**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1880**

Calafate | Raíz | Hornopirén, Reg. de los Lagos  
Primavera/Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 2030-Y | 0991**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1214**

Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2040-Y | 1302**

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2040-Y | 1873**

Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
Pri./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2040-Y | 1236**

Picha Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 2040-Y | 1202**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 2040-Y | 1878**

Calafate | Raíz | Hornopirén, Reg. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 2050-Y | 1966**  
 Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2050-Y | 0910**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2050-Y | 1920**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre+Crémor | Sinamoniaco



**NCS S 2060-Y | 0635**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2060-Y | 2045**  
 Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 2060-Y | 1997**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2060-Y | 0636**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco





**NCS S 2060-Y | 0637**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2060-Y | 0634**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2060-Y | 1203**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 2070-Y | 1706**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R.  
 del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





**NCS S 2070-Y | 1469**  
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





**NCS S 2070-Y | 1218**  
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 2070-Y | 1574**  
 Pillo Pillo | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los  
 Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3010-Y | 262**  
 Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco





**NCS S 3020-Y | 843**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 840**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0842**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0217**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0229**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 260**  
 Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1426**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2084**  
 Refü | Hojas | Vilcun, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0121**  
 Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0850**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1427**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 3030-Y | 2085**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0054**  
 Maquí | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1640**  
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2157**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2155**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y | 2047**  
 Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1730**  
 Michay | Raíz | Pitruquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2082**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1053**  
 Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1428**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1617**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1641**  
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1704**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1638**  
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y | 0327**  
 Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0322**  
 Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1717**  
 Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía |  
 Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 0115**  
 Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1639**  
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1300**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 0865**  
 Canelo | Hojas | Nancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 0906**  
 Michay | Raíz | Nancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1223**  
 Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 2195**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1921**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los  
 Lagos | Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**Z 3040-Y | 1201**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1573**  
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1292**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1570**  
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1892**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Prim./Ver. | Alumbre+Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1577**  
Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 2091**  
Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1879**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1877**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sin mordiente Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 0644**  
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1583**  
Picha Picha | Hojas+ Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 0905**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1055**  
Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y | 1584**  
Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 2154**  
Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y | 2046**  
Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 1240**  
Picha Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-Y | 0981**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 1922**  
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 2171**  
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 2197**  
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-Y | 0916**  
Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 0113**  
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y | 1576**  
Pillo Pillo | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 3050-Y | 0864**  
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3050-Y | 0956**

Michay | Raíz | Futalefú, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 3060-Y | 247**

Matico | Hoja | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3060-Y | 1733**

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 3060-Y | 1714**

Matico | Hoja | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3060-Y | 1440**

Matico | Flor | Niebla, R. Región de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 3060-Y | 1913**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3060-Y | 1996**

Trupa | Raíz / Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3560-Y | 1176**

Hualle+Cebolla|BarbadePalo+Cáscara|Galvarino,R.  
de la Araucanía | Prim. | Alum. + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3560-Y | 1926**

Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3560-Y | 1925**

Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los  
Lagos | Primavera/Verano | Sal | Amoniaco




**NCS S 3560-Y | 1884**

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los  
Lagos | Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3560-Y | 0405**

Matico | Flor | Niebla, R. Región de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0161**

Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 2136**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0163**

Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1580**

Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de  
los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0164**

Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 159**

Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0157**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0065**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4020-Y | 1147**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0837**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0595**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0056**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1150**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0848**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0927**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1352**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1344**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4020-Y | 0156**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0165**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0882**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0883**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0158**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1429**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 2202**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1130**  
 Changle | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1056**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 4030-Y | 0248**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco






**NCS S 4550-Y | 0239**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0234**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0236**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 2120**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0779**  
 Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño  
 Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1489**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0238**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0880**  
 Voqui Pilpil | Rama | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0230**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0937**  
 Boldo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1488**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1128**  
 Changle | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0878**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0881**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0821**  
 Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0023**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0160**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0162**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0785**  
 Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1464**  
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 2168**  
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1850**  
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0902**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0025**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 2270**  
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1101**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1102**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0825**  
 Coihue | Hoja + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1103**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0960**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1703**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1705**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1999**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0242**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0720**  
 Nalca + Maqui | Tronco + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Nada | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1406**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0643**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1417**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1287**  
 Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 2191**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y | 0069**

Radal | Hojas + Cortezas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y | 0731**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y | 2179**

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0224**

Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1226**

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0026**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1740**

Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0028**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0798**

Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 2092**

Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0735**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0734**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0030**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0021**

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 2271**

Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1546**

Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0719**

Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1466**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1969**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6020-Y | 0095**

Chilco | Ramas + Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-Y | 1299**

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y10R | 1430**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0993**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0990**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1677**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1237**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1433**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1454**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1270**

Maqui + Chilco | Quintral | RupanFco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0116**

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1052**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1049**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1205**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1207**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1968**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1967**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1204**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1919**

Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 2040-Y10R | 1975**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1273**

Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 2060-Y10R | 0984**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2060-Y10R | 1965**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2060-Y10R | 1932**

Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2060-Y10R | 0992**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2060-Y10R | 1456**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2060-Y10R | 1206**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 2070-Y10R | 1139**

Flamulina / Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2070-Y10R | 1138**

Flamulina / Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y10R | 263**

Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y10R | 1153**

Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y10R | 1144**

Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 2165**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1552**

Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 2169**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 2192**

Arrayan | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0604**

Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3020-Y10R | 2161**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1554**

Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1231**

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1670**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0038**  
 Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 2089**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0024**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0838**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0846**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0849**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1151**  
 Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1585**  
 Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0834**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 1587**  
 Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0800**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y10R | 0151**  
 Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1994**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1050**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1051**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 2146**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0979**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1457**  
 Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1782**  
 Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío | Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1734**  
 Michay | Raíz | Pitruquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1738**  
 Chilco | Flor | Pitruquén, R. de la Araucanía | Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1180**  
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0125**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 2158**  
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 2276**  
Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0918**  
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1448**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 0490**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0123**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0124**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0122**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y10R | 0978**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1725**  
Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 1719**  
Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1238**  
Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0118**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0120**  
Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3030-Y10R | 1887**  
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0915**  
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y10R | 0301**  
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1455**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, Reg de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2121**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2118**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1974**  
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1548**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2011**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1973**  
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1272**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1266**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2014**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1264**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1271**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2006**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 2005**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1261**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y10R | 1749**  
Maqui | Corteza | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 2012**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 1265**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3050-Y10R | 2097**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 2008**  
Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3050-Y10R | 1259**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco







**NCS S 3060-Y10R | 1437**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1449**  
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1928**  
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1927**  
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1712**  
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1460**  
Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1438**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1940**  
Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1976**  
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10RR | 0001**  
Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1443**  
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 3060-Y10R | 1142**  
Flamulina / Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 3060-Y10R | 1141**  
Flamulina / Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 3060-Y10R | 1136**  
Flamulina / Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0265**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4010-Y10R | 2030**  
Raulí | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0264**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0265**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 0589**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 1345**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4010-Y10R | 1347**  
Robo | Barro | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 2111**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0619**  
Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0580**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0351**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4040-Y10R | 2114**  
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 1789**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0354**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0908**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0355**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0975**  
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 4040-Y10R | 0391**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 4040-Y10R | 0150**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0516**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 1260**  
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 4050-Y10R | 0703**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 1603**  
Maiten | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4050-Y10R | 2140**  
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco





**NCS S 5020-Y10R | 0797**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0943**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0032**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0037**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1189**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0033**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0036**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1024**  
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0594**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0177**  
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0786**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0789**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0325**  
Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0385**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1627**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0153**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0886**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0421**  
Linge | Fruto | Curíñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0088**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1424**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1533**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0394**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0344**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0903**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0092**  
 Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco






**NCS S 5030-Y10R | 1713**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1618**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1623**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1607**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0404**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1665**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
 Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1600**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1602**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1598**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1606**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0410**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1342**  
 Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0402**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
 Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1946**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0411**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1687**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0771**

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0253**

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0175**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0593**

Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0596**

Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 2210**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0172**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0525**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 2088**

Refu | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
Invierno | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7010-Y10R | 1560**

Helecho | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1530**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0782**

Pitra | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 1684**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y10R | 0064**

Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1113**

Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S.c Obre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1108**

Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1188**

Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1197**

Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0072**


Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 7020-Y10R | 0500**

Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoniaco

# -Y20R



**NCS S 1005-Y20R | 0097**  
Barba de Palo | Liquen | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 1510-Y20R | 0105**  
Barba de Palo | Liquen | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 1510-Y20R | 0259**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 1515-Y20R | 0104**  
Barba de Palo | Liquen | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 1515-Y20R | 1161**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 1515-Y20R | 1158**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 2010-Y20R | 0261**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y20R | 2035**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y20R | 0266**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 2010-Y20R | 1553**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2010-Y20R | 1154**  
*Armillaria* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1159**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1156**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1157**  
*Russula sardonia* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1678**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1676**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1229**

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1667**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 2269**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 2262**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1675**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 1178**

Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
R. de la Araucanía | Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 2020-Y20R | 1224**

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los La-  
gos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2020-Y20R | 2160**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco




**NCS S 2030-Y20R | 1551**

Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 2264**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 2267**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 2263**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 2266**

Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 1471**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 2030-Y20R | 0486**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y20R | 0488**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco






**NCS S 5005-Y20R | 0524**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 5005-Y20R | 0521**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1125**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 0831**  
 Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1845**  
 Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1761**  
 Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1536**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1535**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 0533**  
 Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1058**  
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1192**  
 Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1060**  
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 5020-Y20R | 2201**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 0606**  
 Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y20R | 1959**  
 Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y20R | 0877**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y20R | 0872**  
 Hualle | Barba + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y20R | 1840**  
 Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5030-Y20R | 0871**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0152**  
 Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0345**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0346**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0398**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1757**  
 Maqui | Corteza | Pitrufulquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1030**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1825**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0144**  
 Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0318**  
 Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0002**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0007**  
 Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0141**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0138**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0140**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1126**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1662**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1121**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1943**  
 CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2219**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 2235**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2231**  
Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 5030-Y20R | 2236**  
Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1758**  
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1046**  
Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0874**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 2216**  
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0288**  
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0349**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0701**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, Región de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0702**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 0471**  
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1599**  
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1604**  
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y20R | 1908**  
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0497**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 1534**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0496**  
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0583**  
Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0305**  
Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno  
Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y20R | 0044**  
Radal | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1648**

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1167**

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1092**

Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 8005-Y20R | 1094**

Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8005-Y20R | 1686**

Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1243**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1654**

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 0375**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1531**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 0460**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 0456**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1501**

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 8505-Y20R | 1498**

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 8505-Y20R | 1497**

Radal | Cáscara | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 0461**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 2213**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Primavera | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 8505-Y20R | 1775**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1771**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 0830**

Tineo | Corteza | Nancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 8505-Y20R | 1991**


Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 1852**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Pri./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y30R | 1215**  
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
| Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y30R | 2289**  
Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 2030-Y30R | 2016**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 2030-Y30R | 2018**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y30R | 2031**  
Rauli | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y30R | 0267**  
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1859**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos |  
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0481**  
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los  
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2095**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2094**  
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1550**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1549**  
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1857**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0622**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1246**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 2019**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0624**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 0627**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 0736**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2221**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2227**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0526**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0178**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 0603**

Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 2028**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2228**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 0967**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2226**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0522**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 2017**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1558**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2217**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2220**

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0930**

Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1655**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y30R | 1251**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2023**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1532**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0380**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1855**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0626**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1743**  
Chilco | Flor | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1790**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1942**  
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los La-  
gos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1506**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1503**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1508**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1504**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1500**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1827**  
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2243**  
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1754**  
Maquí | Corteza | Pitrufquén, Reg de la Arauca-  
nía | Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 8010-Y30R | 1502**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 3010-Y40R | 1739**  
 Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3010-Y40R | 0605**  
 Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 0826**  
 Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 1518**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 1517**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 1249**  
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 3020-Y40R | 1247**  
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 0856**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y40R | 0857**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y40R | 1520**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 3030-Y40R | 1523**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 3030-Y40R | 1524**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y40R | 1556**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3060-Y40R | 2215**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos  
 Invierno/Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 3560-Y40R | 2214**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0966**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1511**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0858**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y40R | 0368**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1519**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1032**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0739**  
 Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0965**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1512**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0369**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1248**  
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1033**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1819**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0964**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 2229**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0200**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0364**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1510**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1034**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-Y40R | 1820**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco






**NCS S 4040-Y40R | 1559**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4050-Y40R | 2223**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4050-Y40R | 0972**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 1692**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 1080**

Peumo | Hoja + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 2102**

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 0969**

Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 1982**

Peumo | Hoja + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 2218**

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 0741**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4550-Y40R | 1970**

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 2105**

Michay | Barba de Palo | Lingueto, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 2104**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 1990**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4550-Y40R | 1593**

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y40R | 1255**

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5020-Y40R | 1253**

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5020-Y40R | 1253**

Hualle | Barba Palo | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 5020-Y40R | 1253**

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 5020-Y40R | 1253**


Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



# -Y70R



**NCS S 4040-Y70R | 1798**  
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 4550-Y70R | 1977**  
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y70R | 1981**  
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4550-Y70R | 1805**  
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4550-Y70R | 1978**  
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5010-Y70R | 1526**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 5010-Y70R | 1527**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 5010-Y70R | 1766**  
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5010-Y70R | 1528**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 5020-Y70R | 0328**  
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y70R | 1984**  
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y70R | 1989**  
Manzano | Barb De Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco





**NCS S 6010-Y70R | 0210**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 0206**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0209**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6010-Y70R | 1529**  
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 6010-Y70R | 0250**  
 Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y70R | 1166**  
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 7010-Y70R | 0015**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 7020-Y70R | 0332**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




**NCS S 7020-Y70R | 1799**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 1806**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 7020-Y70R | 1792**  
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 8010-Y70R | 1811**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1702**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1327**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 8010-Y70R | 1359**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 8010-Y70R | 1362**  
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 8010-Y70R | 1690**  
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del  
 Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco

# -G80Y



**NCS S 2030-G80Y | 0283**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G80Y | 0282**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G80Y | 0654**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G80Y | 1541**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco






**NCS S 3030-G80Y | 0667**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G80Y | 0669**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G80Y | 0280**  
 Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco






**NCS S 3040-G80Y | 0655**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G80Y | 1409**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 3030-G80Y | 1898**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 4005-G80Y | 0929**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

# -G90Y



**NCS S 1060-G90Y | 1303**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 0279**  
Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 0281**  
Michay | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 1635**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 1631**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 1629**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 2030-G90Y | 1633**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 1634**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-G90Y | 1628**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G90Y | 1872**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G90Y | 0911**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 2040-G90Y | 0912**  
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G90Y | 1869**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-G90Y | 1871**  
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
Prim./Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco








**NCS S 2050-G90Y | 1632**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2050-G90Y | 1637**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2060-G90Y | 1295**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2070-G90Y | 0954**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 2070-G90Y | 0953**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco





**NCS S 2070-G90Y | 1569**  
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2070-G90Y | 2156**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3010-G90Y | 0231**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0889**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0885**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0888**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0884**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 1432**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0963**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G90Y | 1421**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 3030-G90Y | 1422**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3030-G90Y | 1420**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-G90Y | 1418**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0641**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0642**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1636**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0642**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1636**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1630**  
 Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 1309**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-G90Y | 0658**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 2010**  
 Maquí | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1313**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1311**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 0955**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1306**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1304**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1307**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3050-G90Y | 0663**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3050-G90Y | 1407**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 3050-G90Y | 1408**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 3060-G90Y | 0650**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4010-G90Y | 0232**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 3060-G90Y | 0958**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4010-G90Y | 2078**  
 Sauco | Fruto | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4010-G90Y | 2079**  
 Sauco | Fruto | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4010-G90Y | 0268**  
 Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 4020-G90Y | 1414**  
 Palpalén | Flor | | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1897**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1415**  
 Palpalén | Flor | | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1481**  
 Sauco | Fruto | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 0968**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1412**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1286**  
 Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 1870**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-G90Y | 0936**  
 Boldo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4020-G90Y | 1540**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 4020-G90Y | 0233**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-G90Y | 0310**  
 Trupa | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 4020-G90Y | 1544**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4020-G90Y | 0311**  
 Trupa | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4020-G90Y | 2167**  
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4020-G90Y | 0988**  
 Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4020-G90Y | 0845**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 1542**  
 Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0887**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0909**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 1419**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 1416**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0959**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0766**  
 Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 1413**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0713**  
 Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 2086**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 1829**  
 Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0543**  
 Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4030-G90Y | 0545**  
 Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 1296**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0437**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0435**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0438**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0432**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0434**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0433**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0439**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 1232**  
 Chaura + Notro | Hojas | Rupancos, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 0429**  
 Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos  
 Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4030-G90Y | 1493**  
 Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 1312**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 0646**  
 Pillo-Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 1308**  
 Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 0662**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 1410**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 0653**  
 Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 0275**  
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4040-G90Y | 0665**  
 Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4040-G90Y | 1209**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4040-G90Y | 1005**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 0648**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 1310**

Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 2153**

Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 0651**

Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 4050-G90Y | 2004**

Maquí | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco




**NCS S 5010-G90Y | 2041**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 2040**

Boldo | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 1865**

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera /Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0444**

Hiedra | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0446**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0449**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0444**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5010-G90Y | 0446**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 5010-G90Y | 0449**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 5010-G90Y | 0451**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 5020-G90Y | 1281**

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 0986**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco




**NCS S 5020-G90Y | 1537**

Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 1281**

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-G90Y | 0986**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5030-G90Y | 0996**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-G90Y | 1436**

Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-G90Y | 1203B**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 0664**

Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 0661**

Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 1305**

Michay | Raíz | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 0659**

Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 0657**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 1970**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 5040-G90Y | 0995**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-G90Y | 1578**

Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6010-G90Y | 0757**

Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6010-G90Y | 0445**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6010-G90Y | 0442**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoniaco




**NCS S 6010-G90Y | 0440**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6010-G90Y | 0412**

Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0235**

Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0278**

Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0450**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 1561**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0418**

Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0448**

Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 6020-G90Y | 1716**

Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6020-G90Y | 0934**

Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0714**

Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0721**

Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0727**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0728**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0822**

Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 1441**

Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 1445**

Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0620**

Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0587**

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0726**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 0068**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 1442**

Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 1972**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-G90Y | 1538**

Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 6030-G90Y | 0547**

Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco




**NCS S 7010-G90Y | 1525**

Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1382**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1376**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1571**

Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1382**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1376**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 2152**

Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 0656**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 1379**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 0724**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 7020-G90Y | 2194**

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




**NCS S 7020-G90Y | 1971**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco




**NCS S 7020-G90Y | 1847**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 2009**

Maqui | Quintral | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 2137**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1381**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 8010-G90Y | 2137**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1002**

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 0932**

Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 8010-G90Y | 1377**

Pillo Pillo | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco