



Blanco | Lig

Sueño que vengo naciendo,
desnuda de entre la nada...
De cobija sólo tengo blanca
neblina en la madrugada.

-N
C=00



Negro | Kuri

Küri ikülla
abraza mi cuerpo.
Serás mis alas
cuando emprenda
mi viaje al Wenumapu.



NCS S 4500-N | 1403
Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 5000-N | 1477
Saucu | Fruto | Palena, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 5500-N | 1861
Saucu | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6000-N | 1405
Nalca | Barro | Ancud, Reg. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 7500-N | 1475
Saucu | Fruto | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 8000-N | 2073
Saucu | Fruto | Futalefú, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco





NCS S 8500-N | 0608
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 4500-N | 1404
Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5500-N | 1400
Nalca | Barro | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 8000-N | 1680
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8500-N | 0607
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0630
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2051
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0127
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0128
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0503
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0135
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0507
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0499
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2058
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0508
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1664
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0134
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0131
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1105
Matico + Chilco | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Bio-
bío | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1319
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1663
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1755
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1935
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1072
Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2209
Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos
Invierno/Prim. | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1953
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 4040-Y20R | 1814
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 4040-Y20R | 1816
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0709
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los
Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1134
Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1753
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Oto. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0189
Manzano | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0287
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 4040-Y20R | 2037
Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas
Liquiñe, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1187
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1751
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1184
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
R. de la Araucanía | Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 2242
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1801
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1074
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 2127
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 4050-Y20R | 2132
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1391
Barba de Palo | Liquen | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1387
Barba de Palo | Liquen | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco






NCS S 6020-Y20R | 0304
 Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 6020-Y20R | 0342
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos |
 Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1031
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
 Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2230
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1388
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1886
 Zarparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los La-
 gos | Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1389
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2234
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1393
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1392
 Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2232
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0494
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
 Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0540
 Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0049
 Radal | Hoja + Corteza | Freire, R. de la Arauca-
 nía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2141
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. de los Lagos
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 6030-Y20R | 1059
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0873
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de
 los Ríos | Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1075
 Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de
 la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco





NCS S 7005-Y20R | 0612
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7005-Y20R | 0610
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 7005-Y20R | 0753
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 1842
Huinke | Hoja + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 1956
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0554
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 7020-Y20R | 1958
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 1114
Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0495
Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0534
Ulmo | Cáscara | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 1957
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 2128
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 2125
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 2126
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0083F
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0078A
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0083
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 1067
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R.
de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0340
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y20R | 0081
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 7020-Y20R | 0561
Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 3020-Y30R | 0623
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1839
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1563
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 2015
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 3030-Y30R | 1073
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1071
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1822
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y30R | 1087
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco





NCS S 3040-Y30R | 1083
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Inv./Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y30R | 0513
Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 3040-Y30R | 0515
Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





NCS S 3050-Y30R | 0745
Barba | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3050-Y30R | 0740
Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 3060-Y30R | 0737
Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 4030-Y30R | 2026
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 2024
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 2294
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 2295
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 0372
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 2025
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y30R | 1658
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2258
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4030-Y30R | 2259
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 2254
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0869
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los
Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0708
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de
los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0284
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0876
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de
los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0285
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 1608
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco





NCS S 4040-Y30R | 1614
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los
Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 0199
Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y30R | 1076
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco





NCS S 5030-Y30R | 1070

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1910

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1826

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1118

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 0483

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1120

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 0491

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1038

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 5030-Y30R | 1661

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1823

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 1907

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 1802

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 0286

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 1012

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 0476

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y30R | 1008

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 0176

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 2211

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 0174

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2239
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2240
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco




NCS S 4020-Y40R | 2098
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2101
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2238
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1515
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0813
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1048
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0815
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y40R | 1045
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0814
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0812
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y40R | 1069
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R.
de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1068
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 809
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1557
Helecho | Hojas | Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0810
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4040-Y40R | 1088
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y40R | 1086
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y40R | 2175
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 3560-Y50R | 2108
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y50R | 2109
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y50R | 2107
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0196
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 1513
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 1516
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 2244
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0009
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0012
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0011
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0009
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0012
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y50R | 2249
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y50R | 2249
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y50R | 2249
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y50R | 2176
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 4040-Y50R | 2247
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 4040-Y50R | 2174
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4050-Y50R | 1065
 Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4050-Y50R | 1065
 Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4050-Y50R | 1065
 Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco