




# -Y10R



**NCS S 1010-Y10R | 101**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 1510-Y10R | 0096**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 1510-Y10R | 0099**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 1291**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 0103**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 2036**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 2034**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1152**  
*Armillaria* | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1145**  
*Armillaria* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1146**  
*Armillaria* | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1290**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 0102**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 2020-Y10R | 1288**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1431**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1228**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 7020-Y10R | 0482**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1036**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1828**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0763**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1906**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0761**

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 8010-Y10R | 0788**

Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1821**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0733**

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1791**

Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 7020-Y10R | 0130**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1318**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y10R | 2119**

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2065**

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2162**

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano-Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1954**

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 7020-Y10R | 0133**

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0900**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y10R | 1777**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Amoniaco





**NCS S 5030-Y20R | 0871**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0152**  
 Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0345**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0346**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0398**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1757**  
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1030**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1825**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0144**  
 Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0318**  
 Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0002**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0007**  
 Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0141**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0138**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0140**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1126**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1662**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1121**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1943**  
 CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2219**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2235**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 3020-Y30R | 0623**

Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y30R | 1839**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1563**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 2015**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1073**

*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y30R | 1071**

*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y30R | 1822**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y30R | 1087**

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3040-Y30R | 1083**

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Inv./Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 3040-Y30R | 0513**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3040-Y30R | 0515**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




**NCS S 3050-Y30R | 0745**

Barba | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 3050-Y30R | 0740**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3060-Y30R | 0737**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco







**NCS S 5030-Y30R | 1070**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1910**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1826**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1118**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 0483**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1120**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 0491**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1038**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniáceo




**NCS S 5030-Y30R | 1661**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniáceo



**NCS S 5030-Y30R | 1823**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáceo



**NCS S 5040-Y30R | 1907**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniáceo



**NCS S 5040-Y30R | 1802**

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniáceo



**NCS S 5040-Y30R | 0286**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniáceo



**NCS S 5040-Y30R | 1012**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniáceo




**NCS S 5040-Y30R | 0476**

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniáceo



**NCS S 5040-Y30R | 1008**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniáceo



**NCS S 6010-Y30R | 0176**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniáceo



**NCS S 6010-Y30R | 2211**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniáceo



**NCS S 6010-Y30R | 0174**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Amoniáceo






**NCS S 6020-Y30R | 0555**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0553**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0008**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0139**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 2246**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0006**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0193**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0197**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1666**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1122**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1044**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1119**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0143**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0137**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1824**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 2237**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1331**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0203**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0528**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0939**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 8010-Y30R | 1251**  
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2023**  
Lingue | Corteza | Puloto, R. de los Lagos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1532**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0380**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1855**  
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 0626**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1743**  
Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1790**  
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1942**  
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los La-  
gos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1506**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1503**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1508**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1504**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1500**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1827**  
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 2243**  
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1754**  
Maquí | Corteza | Pitrufrquén, Reg de la Arauca-  
nía | Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 8010-Y30R | 1502**  
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos  
Verano | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 3560-Y40R | 2214**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0739**  
 Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0964**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 0966**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y40R | 0965**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y40R | 2229**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1511**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1512**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0200**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0858**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0369**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0364**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 0368**  
 Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1248**  
 Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1510**  
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1519**  
 Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1033**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1034**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1032**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1819**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y40R | 1820**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 5030-Y40R | 2123**  
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0194**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0808**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 0811**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5030-Y40R | 1817**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 1029**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
 Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y40R | 1047**  
 Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la  
 Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 2131**  
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1014**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 5040-Y40R | 1016**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1011**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana | Auchac,  
 R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5040-Y40R | 1009**  
 Barba de Palo de Hualle + Orujo de Manzana  
 Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0018**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0016**  
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0334**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0335**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 6020-Y40R | 0336**  
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco

