



# Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

## -Y



**NCS S 1515-Y | 2033**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 1515-Y | 0098**  
Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y | 2032**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2020-Y | 0844**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1289**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 0982**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1301**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco




**NCS S 2030-Y | 0985**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2000**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1435**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 0983**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2002**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1294**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1735**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1729**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1230**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 6030-Y | 0586**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0506**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0501**  
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1924**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los  
 Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1659**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R.  
 del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1268**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los  
 Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 0392**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 6030-Y | 1929**  
 Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1748**  
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y | 1458**  
 Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los  
 Ríos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y | 1992**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0922**  
 Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0401**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
 S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y | 1912**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0409**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0861**  
 Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 2069**  
 Radal + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0406**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y | 0459**  
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de  
 los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 4040-Y10R | 0387**  
 Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0424**  
 Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1423**  
 Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0388**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0921**  
 Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1917**  
 Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2110**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0352**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0802**  
 Maiten | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1267**  
 Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 2117**  
 Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1769**  
 Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1276**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1657**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1915**  
 Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1179**  
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,  
 R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0348**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0350**  
 Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1277**  
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 0794**  
 Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 4040-Y10R | 1889**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0394**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0344**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0903**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0092**  
 Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco




**NCS S 5030-Y10R | 1713**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,  
 R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1618**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1623**  
 Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1607**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0404**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1665**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
 Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1600**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1602**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1598**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1606**  
 Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0410**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1342**  
 Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0402**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
 Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 1946**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos  
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5040-Y10R | 0411**  
 Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1338**  
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0110**  
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1660**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0353**  
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 2233**  
Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0704**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de  
los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0807**  
Maitén | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0146**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0862**  
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0399**  
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0031A**  
Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Arau-  
canía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0378**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0381**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1279**  
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los  
Lagos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 2056**  
Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0509**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco





**NCS S 6030-Y10R | 0505**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 1746**  
Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Oto. | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 6030-Y10R | 0270**  
Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno  
Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 7020-Y10R | 0630**  
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos  
Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2051**  
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0127**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0128**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0503**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0135**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0507**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0499**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2058**  
Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0508**  
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1664**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0134**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 0131**  
Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1105**  
Matico + Chilco | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Bio-  
bío | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1319**  
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1663**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1755**  
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1935**  
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1072**  
Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 2209**  
Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
Invierno/Prim. | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7020-Y10R | 1953**  
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0871**  
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0152**  
 Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0345**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0346**  
 Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0398**  
 Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1757**  
 Maqui | Corteza | Pitrufuquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1030**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1825**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0144**  
 Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0318**  
 Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0002**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0007**  
 Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0141**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0138**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 0140**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1126**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1662**  
 Huíngan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1121**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 1943**  
 CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y20R | 2219**  
 Michay | Barba de Palo | Lingüento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco




**NCS S 5030-Y20R | 2235**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 3560-Y30R | 0736**  
 Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2221**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2227**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0526**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0178**  
 Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 0603**  
 Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 2028**  
 Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2228**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 0967**  
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2226**  
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0522**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 4020-Y30R | 2017**  
 Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




**NCS S 4030-Y30R | 1558**  
 Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 3560-Y30R | 2217**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3560-Y30R | 2220**  
 Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 4010-Y30R | 0930**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 4030-Y30R | 1655**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 4030-Y30R | 2026**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2295**  
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 1658**  
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del  
Biobío | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 2254**  
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0284**  
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 1608**  
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los  
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 1076**  
*Misodendrum* | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de  
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco




**NCS S 4030-Y30R | 2024**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 0372**  
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2258**  
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4040-Y30R | 0869**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los  
Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0876**  
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de  
los Ríos | Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 4040-Y30R | 1614**  
Hualle | Barba De Palo | Riñinahue, R. de los  
Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




**NCS S 4030-Y30R | 2294**  
Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2025**  
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4030-Y30R | 2259**  
Ñirre | Corteza | Osorno, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4040-Y30R | 0708**  
Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de  
los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0285**  
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4040-Y30R | 0199**  
Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





**NCS S 5030-Y30R | 1070**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1910**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1826**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1118**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 0483**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1120**

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 0491**

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1038**

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




**NCS S 5030-Y30R | 1661**

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y30R | 1823**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1907**

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1802**

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 0286**

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1012**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 0476**

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5040-Y30R | 1008**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 0176**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 2211**

Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6010-Y30R | 0174**


Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




**NCS S 6020-Y30R | 0555**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6020-Y30R | 0553**  
 Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0008**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0139**  
 Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 2246**  
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0006**  
 Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0193**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0197**  
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1666**  
 Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1122**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1044**  
 Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1119**  
 Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0143**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 0137**  
 Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1824**  
 Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 2237**  
 Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 6030-Y30R | 1331**  
 Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0203**  
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0528**  
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 7010-Y30R | 0939**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. hierro | Amoniaco